

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,1	1,47	-	-	3	3	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	7,28	7,28	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	47,4	47,4	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200	104	104	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200	63	63	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50	10	10	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10							
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10							
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetlterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10							
AMPA	ug/L	0,10							
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Ver em complemento análises da Entidade Gestora em Alta - Águas do Norte

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,41	0,83	-		3	3	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	2	2	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	7,32	7,32	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	65,2	65,2	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200	185	185	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganês	ug/L	50	10	10	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10							
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10							
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10							
AMPA	ug/L	0,10							
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Ver em complemento análises da Entidade Gestora em Alta - Águas do Norte

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,27	0,84	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,67	6,67	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	129,1	129,1	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	4,22	4,22	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	319	319	1	0%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	8,1	8,1	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	5,17	5,17	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,074	0,074	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	14,1	14,1	1	0%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,151	0,151	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1,17	1,17	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	41,2	41,2	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	5,1	5,1	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	10	10	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	1,75	1,75	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	4,79	4,79	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetlterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,4	0,4	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5,95	5,95	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	3,14	3,14	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	10	10	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodichlorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em relação ao parâmetro chumbo foram realizadas análises de verificação a 29/04/2026 em vários pontos, tendo-se constatado que o valor não conforme se deveu a problemas na rede predial. Foi informado o proprietário. Relativamente ao parâmetro Alumínio, foi efetuada uma verificação/ monitorização da qualidade da água da rede de adução/distribuição tendo-se realizado Análises de Verificação no dia 29/04/2026. Os resultados das Análises de Verificação, evidenciaram que não existe a presença de alumínio acima do VP nos pontos onde foram realizadas as análises.□

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,23	1,2	-	-	3	3	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	7,45	7,45	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	50,9	50,9	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200	73	73	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200	25,7	25,7	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50	10	10	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10							
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10							
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetlterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10							
AMPA	ug/L	0,10							
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Ver em complemento análises da Entidade Gestora em Alta - Águas do Norte

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,13	0,13	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido triclroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,16	0,49	-		2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloretoeno e tricloroeteno (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,15	0,15	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,1	0,1	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,41	0,41	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,11	0,24	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	7,4	7,4	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	193	193	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	3	3	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	3,96	3,96	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	11,4	11,4	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	2,93	2,93	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,051	0,051	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,011	0,011	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1,67	1,67	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	113	113	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	20,5	20,5	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	2,9	2,9	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	2	2	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetlterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,262	0,262	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	3,77	3,77	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0085	0,0085	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	3,65	3,65	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	10	10	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,12	0,51	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,2	6,2	1	0%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	60,8	60,8	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,53	0,53	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	580	580	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	3,73	3,73	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	28,1	28,1	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	5,7	5,7	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	3,54	3,54	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,157	0,157	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,157	0,157	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	0,6	0,6	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,0171	0,0171	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	27,2	27,2	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	18,5	18,5	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	3,12	3,12	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	1,28	1,28	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	3,73	3,73	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	2,67	2,67	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,43	0,43	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	5,86	5,86	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5,26	5,26	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	1,36	1,36	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	17,9	17,9	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Não foram tomadas medidas relativamente ao parâmetro pH por não haver risco para a saúde.

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,59	1,62	-		2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,31	0,95	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,11	6,11	1	0%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	124,8	124,8	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1300	1300	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	3,5	3,5	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	197	197	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1,24	1,24	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	0,4	0,4	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	3,79	3,79	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,0249	0,0249	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	2,98	2,98	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,0371	0,0371	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	4,4	4,4	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	1,06	1,06	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	10	10	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	7,8	7,8	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	7,9	7,9	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	1,63	1,63	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	5	5	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	1,36	1,36	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	10	10	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Não foram tomadas medidas relativamente ao parâmetro pH por não haver risco para a saúde.

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,1	0,1	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloroeteno e tricloroeteno (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloroeteno e Tricloroeteno (Soma): soma das concentrações de tetracloroeteno e tricloroeteno.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,53	0,53	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,46	0,54	-		2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,42	0,42	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,14	0,14	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,85	0,85	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,44	0,44	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,66	0,66	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Seixas

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,57	0,57	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloretoeno e tricloroeteno (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Responsável pelo preenchimento:

Data da publicação no website: 22/09/2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,1	0,53	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,89	6,89	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	93,5	93,5	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	3,5	3,5	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	47	47	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	6,1	6,1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	13,3	13,3	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	3,77	3,77	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,0363	0,0363	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	3,62	3,62	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,063	0,063	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	47,4	47,4	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	3,44	3,44	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	10	10	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	3,18	3,18	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	2	2	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetlterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,4	0,4	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	3,02	3,02	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	0,98	0,98	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	10	10	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,41	0,41	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,59	0,59	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,9	6,9	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	93,2	93,2	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	4,22	4,22	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	10,5	10,5	-		1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	2,53	2,53	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,069	0,069	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	3,75	3,75	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,0373	0,0373	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	50	50	-		1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	5,7	5,7	-		1	1	100%
Manganés	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	3,52	3,52	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	2	2	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetlterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,25	0,25	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	5,02	5,02	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	1,89	1,89	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-		1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500	10	10	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Salgueiros

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,41	0,41	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido triclroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,62	0,71	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,73	6,73	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	120,1	120,1	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,67	0,67	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	4,85	4,85	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	45	45	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	2,48	2,48	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	12,3	12,3	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	5,91	5,91	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,068	0,068	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	21,4	21,4	1	0%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,49	0,49	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	2,24	2,24	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	55,4	55,4	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	105	105	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	6	6	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	14,3	14,3	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	9,4	9,4	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	2	2	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetlterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,4	0,4	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	6,6	6,6	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	2,27	2,27	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	10	10	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodichlorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em relação ao parâmetro chumbo foram realizadas análises de verificação a 17/06/2026 em vários pontos, tendo-se constatado que o valor não conforme se deveu a problemas na rede predial. Foi informado o proprietário.

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,37	0,56	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,9	6,9	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	94,5	94,5	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,32	0,32	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	5,29	5,29	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	12,3	12,3	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	3,09	3,09	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,054	0,054	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	3,1	3,1	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,047	0,047	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	54	54	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	5,8	5,8	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	3,28	3,28	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	2,43	2,43	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,25	0,25	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	5,12	5,12	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	4,52	4,52	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	10	10	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	1,51	1,51	-	-	1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	199	199	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,61	0,61	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	3,5	3,5	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1,96	1,96	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	25,5	25,5	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	2,86	2,86	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,042	0,042	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,0166	0,0166	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	96	96	-	-	1	1	100%
Ferro	mg/L	200	67	67	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,164	0,164	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	7,9	7,9	-	-	1	1	100%
Manganês	ug/L	50	131	131	1	0%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	4,3	4,3	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	2,6	2,6	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,43	0,43	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	7,4	7,4	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	0,81	0,81	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	11,6	11,6	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Após a confirmação do incumprimento ao parâmetro Manganês, na ZA Revelhe, a 06/05/2026, foi efetuada nova monitorização da qualidade da água da rede de adução/distribuição tendo-se realizado Análises de Verificação no dia 12/06/2026. Os resultados das Análises de Verificação, evidenciaram que não existe a presença de manganês acima do VP nos pontos onde foram realizadas as análises.

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,1	0,1	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,7	6,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	99,7	99,7	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	3,5	3,5	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	11,2	11,2	-		1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	3,16	3,16	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	0,61	0,61	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,268	0,268	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	52	52	-		1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	5,8	5,8	-		1	1	100%
Manganés	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	1,95	1,95	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	4,34	4,34	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,266	0,266	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	5,57	5,57	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5,15	5,15	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-		1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500	10	10	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Quadra

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,1	0,1	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Merúrio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,3	0,3	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	86	86	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,74	0,74	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	4,12	4,12	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	23,4	23,4	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	10,7	10,7	-		1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	2,59	2,59	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,054	0,054	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	0,52	0,52	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,0108	0,0108	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	46	46	-		1	1	100%
Ferro	ug/L	200	18,4	18,4	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	4,6	4,6	-		1	1	100%
Manganés	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	2	2	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetlterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,25	0,25	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	4,54	4,54	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0081	0,0081	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	2,19	2,19	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-		1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500	10	10	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,35	0,35	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,1	0,1	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	5,75	5,75	1	0%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	15,9	15,9	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	3,5	3,5	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	69	69	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	0,53	0,53	-		1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	2	2	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,072	0,072	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	3,59	3,59	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,09	0,09	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	1,7	1,7	-		1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	0,25	0,25	-		1	1	100%
Manganés	ug/L	50	3,65	3,65	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	2	2	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1,93	1,93	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetlterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,25	0,25	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	2,68	2,68	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	0,55	0,55	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-		1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500	135	135	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Não foram tomadas medidas relativamente ao parâmetro pH por não haver risco para a saúde.

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,37	0,37	-	-	1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,06	6,06	1	0%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	95,9	95,9	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	3,58	3,58	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	8,5	8,5	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	8,8	8,8	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,042	0,042	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	9,5	9,5	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,204	0,204	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	39,8	39,8	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	11	11	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	4,5	4,5	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	2,01	2,01	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	12,1	12,1	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	29,8	29,8	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	1,51	1,51	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	4,93	4,93	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	1,58	1,58	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	44	44	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Não foram tomadas medidas relativamente ao parâmetro pH por não haver risco para a saúde.

Penhas Juntas

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,29	0,29	-	-	1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6	6	1	0%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	44,9	44,9	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	16	16	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	4,17	4,17	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	2,64	2,64	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	4,15	4,15	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,212	0,212	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	10,5	10,5	1	0%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,15	0,15	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	13,9	13,9	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	1,77	1,77	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	5,3	5,3	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	1,52	1,52	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	5,58	5,58	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetlterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,44	0,44	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	6,39	6,39	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloroetano (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0085	0,0085	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	4,33	4,33	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	14	14	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloroetano (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloroetano.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Não foram tomadas medidas relativamente ao parâmetro pH por não haver risco para a saúde.

Em relação ao parâmetro chumbo foram realizadas análises de verificação em vários pontos, tendo-se constatado que o valor não conforme se deveu a problemas na rede predial. Apesar das tentativas, ainda não foi possível informar o proprietário.□

Peleias

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	6	6	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,73	0,73	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetlterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Após a confirmação do incumprimento a Bactérias Coliformes a 06/05/2026, de modo a garantir a eliminação da contaminação, remoção de sedimentos e controlo da qualidade da água, foram realizadas purgas à rede. Existindo desinfetante residual na rede, e efetuando a sua monitorização, efetuou-se o agendamento de Análises de Verificação para o dia 15/05/2026. Os resultados das Análises de Verificação, evidenciaram que a contaminação por Bactérias Coliformes, encontrava-se eliminada, em todos pontos onde foram realizadas as referidas análises.

Parque Biológico -

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,46	0,95	-		2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,28	0,87	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	5,98	5,98	1	0%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	35,9	35,9	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	460	460	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	3,61	3,61	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	99	99	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1,39	1,39	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	0,4	0,4	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	3,9	3,9	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,064	0,064	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	9,6	9,6	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,46	0,46	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	3,5	3,5	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	22,5	22,5	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,0069	0,0069	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	0,85	0,85	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	10	10	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	18,4	18,4	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	3,79	3,79	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,61	0,61	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	4,5	4,5	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	2,22	2,22	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	38,4	38,4	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Não foram tomadas medidas relativamente ao parâmetro pH por não haver risco para a saúde.

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,1	0,1	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Ousilhão III

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,3	0,82	-		2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Ousilhão II

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,17	0,33	-		2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetlterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%			
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,21	0,58	-		2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,17	0,17	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,66	0,66	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Merúrio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,27	0,34	-		2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%			
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,24	0,58	-		2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,18	0,37	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,2	6,2	1	0%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	41,3	41,3	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	3,5	3,5	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	3,77	3,77	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	3,34	3,34	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,071	0,071	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	5,7	5,7	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,174	0,174	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	14,9	14,9	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	1,33	1,33	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	1,12	1,12	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	7	7	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	7,3	7,3	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,25	0,25	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	4,91	4,91	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0085	0,0085	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	1,16	1,16	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	13,3	13,3	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Não foram tomadas medidas relativamente ao parâmetro pH por não haver risco para a saúde.

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,18	0,29	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	7	7	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	73,6	73,6	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	3,5	3,5	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	11	11	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	2,64	2,64	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,048	0,048	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	1,72	1,72	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,07	0,07	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	38,8	38,8	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	2,74	2,74	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	1,44	1,44	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	2	2	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,25	0,25	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	3,71	3,71	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0085	0,0085	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	1,01	1,01	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	26,9	26,9	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Montouto

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,49	0,49	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Moimenta

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,38	0,38	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,56	0,56	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,44	0,53	-		2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,1	0,21	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,28	6,28	1	0%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	58,7	58,7	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	6,64	6,64	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	302	302	1	0%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	0,4	0,4	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	2,91	2,91	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,0255	0,0255	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	20,2	20,2	1	0%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,0264	0,0264	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	6,8	6,8	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,00438	0,00438	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	1,64	1,64	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	10	10	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	2,57	2,57	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	2,38	2,38	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	1,4	1,4	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0093	0,0093	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	4,21	4,21	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	24,4	24,4	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodichlorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Não foram tomadas medidas relativamente ao parâmetro pH por não haver risco para a saúde.

Em relação ao parâmetro chumbo foram realizadas análises de verificação a 15/05/2026 em vários pontos, tendo-se constatado que o valor não conforme se deveu a problemas na rede predial. Apesar das tentativas, ainda não foi possível informar o proprietário. Relativamente ao parâmetro Alumínio, foi efetuada uma verificação/monitorização da qualidade da água da rede de adução/distribuição tendo-se realizado Análises de Verificação no dia 29/04/2026. Os resultados das Análises de Verificação, evidenciaram que não existe a presença de alumínio acima do VP nos pontos onde foram realizadas as análises.□

Melhe

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,25	0,81	-		2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Merúrio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10							
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10							
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10							
AMPA	ug/L	0,10							
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloroeteno (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloroeteno (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloroeteno.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,2	0,33	-		2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Landedo

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,1	0,1	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10							
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10							
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10							
AMPA	ug/L	0,10							
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloroeteno (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloroeteno (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloroeteno.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,35	0,53	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	112,9	112,9	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	4,34	4,34	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	15,1	15,1	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	3,22	3,22	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,081	0,081	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	1,77	1,77	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,032	0,032	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	64	64	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	6,5	6,5	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	6,38	6,38	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,25	0,25	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	5,46	5,46	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5,95	5,95	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e triclouroeteno (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	2,49	2,49	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	10	10	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido triclouroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloroeteno e Triclouroeteno (Soma): soma das concentrações de tetracloroeteno e triclouroeteno.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodichlorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,52	0,52	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido triclroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	3	1	50%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	4	1	50%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,1	0,22	-		2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Após a confirmação do incumprimento a Bactérias Coliformes e E.coli a 17/06/2026, de modo a garantir a eliminação da contaminação, remoção de sedimentos e controlo da qualidade da água, foram realizadas purgas à rede. Existindo desinfetante residual na rede, e efetuando a sua monitorização, efetuou-se o agendamento de Análises de Verificação para o dia 03/07/2026. Os resultados das Análises de Verificação, evidenciaram que a contaminação por Bactérias Coliformes e E.coli, encontravam-se eliminadas, em todos pontos onde foram realizadas as referidas análises.

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,26	0,53	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	5,88	5,88	1	0%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	81	81	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	3,51	3,51	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	307	307	1	0%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,0131	0,0131	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	4,7	4,7	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	7,4	7,4	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	4,4	4,4	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,064	0,064	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	38	38	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	14,2	14,2	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	6,4	6,4	-	-	1	1	100%
Manganês	ug/L	50	50	50	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	10	10	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	17,3	17,3	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	2,28	2,28	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	10,7	10,7	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	1,06	1,06	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	55,8	55,8	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodichlorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Não foram tomadas medidas relativamente ao parâmetro pH por não haver risco para a saúde

Após a confirmação do incumprimento ao parâmetro Alumínio, na ZA Cerdedo, datado de 08/04/2026, foi efetuada uma verificação/ monitorização da qualidade da água da rede de adução/distribuição tendo-se realizado Análises de Verificação no dia 29/04/2026. Os resultados das Análises de Verificação, evidenciaram que não existe a presença de alumínio acima do VP nos pontos onde foram realizadas as análises.

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,15	0,43	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	53	53	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,31	0,31	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	4,87	4,87	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	65	65	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	2,87	2,87	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	3,5	3,5	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	3,5	3,5	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,0368	0,0368	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,379	0,379	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	20,5	20,5	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	2,87	2,87	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	10	10	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	1,58	1,58	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	2	2	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,4	0,4	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	3,81	3,81	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e triclouroeteno (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	2,65	2,65	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	12,3	12,3	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido triclouroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloroeteno e Triclouroeteno (Soma): soma das concentrações de tetracloroeteno e triclouroeteno.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,1	0,68	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6	6	1	0%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	39,8	39,8	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	36	36	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	3,83	3,83	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	2,35	2,35	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	3,36	3,36	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	1,76	1,76	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,0379	0,0379	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	12,2	12,2	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	1,54	1,54	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	4,5	4,5	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	1,37	1,37	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	5,97	5,97	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,51	0,51	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	5,03	5,03	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0085	0,0085	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	3,44	3,44	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	15,5	15,5	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodichlorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Não foram tomadas medidas relativamente ao parâmetro pH por não haver risco para a saúde

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,4	0,51	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	5,86	5,86	1	0%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	37,1	37,1	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	3,5	3,5	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	47	47	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	4,4	4,4	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	2,09	2,09	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L	-	-	-	-	-	-	-	-
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	3,07	3,07	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,04	0,04	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	1,98	1,98	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,072	0,072	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	12	12	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	1,66	1,66	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	10	10	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	2,41	2,41	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50	-	-	-	-	-	-	-
Dimetenamida-P	ug/L	0,10	-	-	-	-	-	-	-
M656PH051	ug/L	0,10	-	-	-	-	-	-	-
Clorpirifos	ug/L	0,10	-	-	-	-	-	-	-
Diurão	ug/L	0,10	-	-	-	-	-	-	-
Imidaclopride	ug/L	0,10	-	-	-	-	-	-	-
Dimetoato	ug/L	0,10	-	-	-	-	-	-	-
Ometoato	ug/L	0,10	-	-	-	-	-	-	-
Oxamil	ug/L	0,10	-	-	-	-	-	-	-
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10	-	-	-	-	-	-	-
Desetilsimazina	ug/L	0,10	-	-	-	-	-	-	-
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10	-	-	-	-	-	-	-
Terbutilazina	ug/L	0,10	-	-	-	-	-	-	-
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10	-	-	-	-	-	-	-
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,4	0,4	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	2,39	2,39	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	1,12	1,12	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10	-	-	-	-	-	-	-
Polónio 210	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-	-
Rádio 226	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-	-
Urânio 234	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-	-
Urânio 238	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-	-
Radão	Bq/L	500	24	24	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido triclroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Não foram tomadas medidas relativamente ao parâmetro pH por não haver risco para a saúde

Dine

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,41	0,41	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,51	0,85	-		2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Cruzamento das Palas

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,21	0,58	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,1	6,1	1	0%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	44,9	44,9	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	4	4	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	5,83	5,83	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	1,82	1,82	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	4,73	4,73	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,103	0,103	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	20,1	20,1	1	0%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,72	0,72	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	10,9	10,9	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	1,54	1,54	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	10,2	10,2	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	4,21	4,21	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetlterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,06	0,06	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	1,14	1,14	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	5,77	5,77	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	2,35	2,35	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	10	10	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Não foram tomadas medidas relativamente ao parâmetro pH por não haver risco para a saúde.

Em relação ao parâmetro chumbo foram realizadas análises de verificação em vários pontos, tendo-se constatado que o valor não conforme se deveu a problemas na rede predial. Foi informado o proprietário.

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	1,19	1,19	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	7	7	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	195	195	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,44	0,44	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	5,55	5,55	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	4,5	4,5	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,0109	0,0109	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	20,7	20,7	-		1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	4,81	4,81	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,076	0,076	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,0117	0,0117	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	86,2	86,2	-		1	1	100%
Ferro	ug/L	200	30,9	30,9	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,109	0,109	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	8,4	8,4	-		1	1	100%
Manganés	ug/L	50	10,6	10,6	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	8,8	8,8	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,4	0,4	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	14,6	14,6	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	5,64	5,64	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-		1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500	10	10	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Contim

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	5	5	-	-	1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	2	2	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	2	2	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,54	6,54	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	56,3	56,3	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,32	0,32	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	6,33	6,33	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	19,3	19,3	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	5,3	5,3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	0,97	0,97	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	9,4	9,4	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,74	0,74	1	0%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	4,3	4,3	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,0325	0,0325	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	8,9	8,9	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	18,2	18,2	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	1,57	1,57	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	1,82	1,82	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	1,55	1,55	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	2,37	2,37	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,362	0,362	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	9,7	9,7	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	3,21	3,21	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	44,4	44,4	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Após a confirmação do incumprimento relativo ao parâmetro Clorato, no dia 06/05/2026, foram realizadas várias purgas na rede e à recloração, de forma a renovar o desinfetante residual e garantir a barreira sanitária. No dia 12/06/2026, os resultados das análises de verificação evidenciaram que os valores do parâmetro Clorato se encontravam já abaixo do valor paramétrico em todos os pontos onde foram realizadas as análises.

Cobelas

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,75	0,75	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,43	0,49	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	69,8	69,8	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	1,81	1,81	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	4,5	4,5	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	9,2	9,2	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	3,7	3,7	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,13	0,13	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	7,5	7,5	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,096	0,096	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	32,5	32,5	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	2,31	2,31	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	16,9	16,9	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	2,41	2,41	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,348	0,348	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0085	0,0085	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	4,79	4,79	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	10	10	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,84	0,84	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	9,2	9,2	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	51,1	51,1	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	11,91	11,91	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	263	263	1	0%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	7,8	7,8	-		1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	3,26	3,26	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,141	0,141	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	0,79	0,79	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,0139	0,0139	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	23,7	23,7	-		1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10,7	10,7	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	1	1	-		1	1	100%
Manganês	ug/L	50	4,2	4,2	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	6,6	6,6	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	2	2	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	1,84	1,84	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	3,43	3,43	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloretoeno e tricloroeteno (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	14,67	14,67	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-		1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500	10	10	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloretoeno e Tricloroeteno (Soma): soma das concentrações de tetracloretoeno e tricloroeteno.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodichlorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Após a confirmação do incumprimento ao parâmetro Alumínio, na ZA Cerdedo, datado de 19/05/2026, foi efetuada uma verificação/ monitorização da qualidade da água da rede de adução/distribuição tendo-se realizado Análises de Verificação no dia 12/06/2026. Os resultados das Análises de Verificação, evidenciaram que não existe a presença de alumínio acima do VP nos pontos onde foram realizadas as análises. No dia 02/07/2026, realizaram-se análise extra ao parâmetro Alumínio, onde se obteve os seguintes resultados: Nascente – 7,2 ug/L; Reservatório - 9,2 ug/L. As causas deste incumprimento foram inconclusivas.

Celas

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,33	0,41	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,64	6,64	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	70,2	70,2	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	3,58	3,58	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	42	42	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	2,04	2,04	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	10,3	10,3	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	3,77	3,77	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,013	0,013	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,078	0,078	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	1,32	1,32	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,045	0,045	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1,34	1,34	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	32,3	32,3	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	1,6	1,6	-	-	1	1	100%
Manganês	ug/L	50	10	10	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	2	2	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,4	0,4	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	3,36	3,36	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	1,26	1,26	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	23,7	23,7	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,18	0,23	-		2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10							
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10							
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10							
AMPA	ug/L	0,10							
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,12	0,12	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,3	6,3	1	0%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	26,1	26,1	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,87	0,87	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	3,5	3,5	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	1,46	1,46	-		1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	3,02	3,02	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,102	0,102	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	0,71	0,71	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,0075	0,0075	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	6,7	6,7	-		1	1	100%
Ferro	ug/L	200	92	92	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	0,75	0,75	-		1	1	100%
Manganés	ug/L	50	28,8	28,8	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	3,34	3,34	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	2	2	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,44	0,44	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	3,5	3,5	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	15,74	15,74	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-		1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500	10	10	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Não foram tomadas medidas relativamente ao parâmetro pH por não haver risco para a saúde

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,4	0,4	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,6	6,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	50,6	50,6	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	3,5	3,5	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1,05	1,05	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	7,3	7,3	-		1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	2,45	2,45	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,042	0,042	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	1,06	1,06	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,0217	0,0217	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1,62	1,62	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	26	26	-		1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	1,87	1,87	-		1	1	100%
Manganés	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	8	8	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	2,92	2,92	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,46	0,46	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	2,45	2,45	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	1,11	1,11	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-		1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500	10	10	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Caroeiras

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	3	3	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,36	0,36	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetlterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloroeteno e tricloroeteno (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloroeteno e Tricloroeteno (Soma): soma das concentrações de tetracloroeteno e tricloroeteno.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Após a confirmação do incumprimento a Bactérias Coliformes a 06/05/2026, de modo a garantir a eliminação da contaminação, remoção de sedimentos e controlo da qualidade da água, foram realizadas purgas à rede. Existindo desinfetante residual na rede, e efetuando a sua monitorização, efetuou-se o agendamento de Análises de Verificação para o dia 15/05/2026. Os resultados das Análises de Verificação, evidenciaram que a contaminação por Bactérias Coliformes, encontrava -se eliminada, em todos pontos onde foram realizadas as referidas análises.

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,22	0,35	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	7,8	7,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	188	188	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	3,5	3,5	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1,04	1,04	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	2,1	2,1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	24,4	24,4	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	4,13	4,13	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,048	0,048	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	0,54	0,54	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,0094	0,0094	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	108	108	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	11,3	11,3	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	7,4	7,4	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1,07	1,07	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,338	0,338	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	6,24	6,24	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	0,52	0,52	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	3,35	3,35	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,12	0,12	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10	0,026	0,026	0	100%	1	1	100%
Polónio 210	Bq/L	-	0,011	0,011	-	-	1	1	100%
Rádio 226	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Urânio 234	Bq/L	-	0,155	0,155	-	-	1	1	100%
Urânio 238	Bq/L	-	0,0393	0,0393	-	-	1	1	100%
Radão	Bq/L	500	25,4	25,4	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloraacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodichlorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Não foram tomadas medidas relativamente ao parâmetro alfa total porque se concluiu que a dose indicativa é inferior a 0,10 mSv

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,64	0,64	-		1	1	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	44,5	44,5	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,43	0,43	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	3,65	3,65	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	8,3	8,3	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	2,9	2,9	-		1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	2,09	2,09	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,0349	0,0349	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,0085	0,0085	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	14,7	14,7	-		1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	1,81	1,81	-		1	1	100%
Manganés	ug/L	50	10	10	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	3,66	3,66	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,4	0,4	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	3,12	3,12	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	2,01	2,01	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-		1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500	10	10	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,13	0,28	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,2	6,2	1	0%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	27,1	27,1	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	3,84	3,84	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	1,03	1,03	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	2,81	2,81	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,066	0,066	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	8,2	8,2	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,112	0,112	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	5,7	5,7	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	63	63	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	0,75	0,75	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	23,5	23,5	1	0%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	2	2	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,68	0,68	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	3,94	3,94	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0085	0,0085	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	2,15	2,15	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	13,4	13,4	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido triclroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Não foram tomadas medidas relativamente ao parâmetro pH por não haver risco para a saúde.

Em relação ao parâmetro níquel foram realizadas análises de verificação em vários pontos, tendo-se constatado que o valor não conforme se deveu a problemas na rede predial. Apesar das tentativas, ainda não foi possível informar o proprietário.

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,53	1,25	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,52	6,52	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	84,8	84,8	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	5,95	5,95	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	44	44	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	3,7	3,7	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	3,7	3,7	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	8,5	8,5	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	3,49	3,49	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,046	0,046	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	3,73	3,73	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,064	0,064	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	36,6	36,6	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	3,73	3,73	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	10	10	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	1,82	1,82	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	2	2	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	7,4	7,4	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	4,58	4,58	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	10,8	10,8	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,23	0,57	-	-	2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3	1	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3	3	3	0	100%	1	1	100%
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5	6,71	6,71	0	100%	1	1	100%
Condutividade	uS/cm	2500	90,4	90,4	0	100%	1	1	100%
Cor	mg/L PtCo	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Turvação	UNT	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal	1	1	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60	4,04	4,04	0	100%	1	1	100%
Alumínio	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Amónio	mg/L	0,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Antimónio	ug/L	10	1	1	0	100%	1	1	100%
Arsénio	ug/L	10	1,89	1,89	0	100%	1	1	100%
Benzeno	ug/L	1	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01	0,001	0,001	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	ug/L	2,5	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Boro	mg/L	1,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Bromatos	ug/L	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cádmio	ug/L	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Cálcio	mg/L	-	5,6	5,6	-	-	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50	5	5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	mg/L	250	2,82	2,82	0	100%	1	1	100%
Cloritos	mg/L	0,70	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos	mg/L	0,70	0,043	0,043	0	100%	1	1	100%
Chumbo	ug/L	10	9,6	9,6	0	100%	1	1	100%
Cobre	mg/L	2	0,273	0,273	0	100%	1	1	100%
Crómio	ug/L	50	1	1	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	ug/L	3	0,75	0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total	mg/L	-	28,3	28,3	-	-	1	1	100%
Ferro	ug/L	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	mg/L	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10	0,004	0,004	0	100%	1	1	100%
Magnésio	mg/L	-	3,48	3,48	-	-	1	1	100%
Manganés	ug/L	50	10	10	0	100%	1	1	100%
Mercurio	ug/L	1	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel	ug/L	20	4,2	4,2	0	100%	1	1	100%
Nitratos	mg/L	50	2,39	2,39	0	100%	1	1	100%
Nitritos	mg/L	0,5	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	1	1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetiltterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal	0,4	0,4	0	100%	1	1	100%
Selénio	ug/L	20	1	1	0	100%	1	1	100%
Sódio	mg/L	200	3,3	3,3	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	mg/L	250	5	5	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e triclroeteno (Soma) (Nota 3)	ug/L	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	0,10	0,0086	0,0086	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100	3,01	3,01	0	100%	1	1	100%
Urânio	ug/L	30	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	Bq/L	-	0,04	0,04	-	-	1	1	100%
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-	-			
Rádio 226	Bq/L	-			-	-			
Urânio 234	Bq/L	-			-	-			
Urânio 238	Bq/L	-			-	-			
Radão	Bq/L	500	10	10	0	100%	1	1	100%

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloroeteno (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloroeteno.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o programa de controlo da qualidade da água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.							2º trimestre de 2026 01 de Abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)		Valor paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º análises		Análises realizadas
			Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	N/100 mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	mg/L	-	0,47	0,53	-		2	2	100%
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	3							
Sabor a 25°C	Fator de diluição	3							
pH	Unidades de pH	≥6,5 e ≤9,5							
Condutividade	uS/cm	2500							
Cor	mg/L PtCo	20							
Turvação	UNT	4							
Enterococos	N/100 mL	0							
Número de colónias a 22 °C	N/mL	Sem alteração anormal							
Clostridium perfringens	N/100 mL	0							
Ácidos haloacéticos - Soma de 5 (Nota1)	ug/L	60							
Alumínio	ug/L	200							
Amónio	mg/L	0,5							
Antimónio	ug/L	10							
Arsénio	ug/L	10							
Benzeno	ug/L	1							
Benzo(a)pireno	ug/L	0,01							
Bisfenol A	ug/L	2,5							
Boro	mg/L	1,5							
Bromatos	ug/L	10							
Cádmio	ug/L	5							
Cálcio	mg/L	-			-				
Carbono Orgânico Total (COT)	ug/L								
Cianetos	ug/L	50							
Cloretos	mg/L	250							
Cloritos	mg/L	0,70							
Cloratos	mg/L	0,70							
Chumbo	ug/L	10							
Cobre	mg/L	2							
Crómio	ug/L	50							
1,2 – dicloroetano	ug/L	3							
Dureza total	mg/L	-			-				
Ferro	ug/L	200							
Fluoretos	mg/L	1,5							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (Nota2)	ug/L	0,10							
Magnésio	mg/L	-			-				
Manganés	ug/L	50							
Mercurio	ug/L	1							
Níquel	ug/L	20							
Nitratos	mg/L	50							
Nitritos	mg/L	0,5							
Oxidabilidade	mg/L O2	5							
Pesticidas totais	ug/L	0,50							
Dimetenamida-P	ug/L	0,10							
M656PH051	ug/L	0,10							
Clorpirifos	ug/L	0,10							
Diurão	ug/L	0,10							
Imidaclopride	ug/L	0,10							
Dimetoato	ug/L	0,10							
Ometoato	ug/L	0,10							
Oxamil	ug/L	0,10							
Bentazona	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Simazina	ug/L	0,10							
Desetilsimazina	ug/L	0,10							
MCPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Metribuzina	ug/L	0,10							
Terbutilazina	ug/L	0,10							
Desetilterbutilazina	ug/L	0,10							
Glifosato	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA	ug/L	0,10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	mg/L	Sem alteração anormal							
Selénio	ug/L	20							
Sódio	mg/L	200							
Sulfatos	mg/L	250							
Tetracloreto e tricloreto (Soma) (Nota 3)	ug/L	10							
PFAS (soma de 20) (Nota 4)	ug/L	10							
Trihalometanos (Nota5)	ug/L	100							
Urânio	ug/L	30							
Alfa total	Bq/L	-			-				
Dose indicativa	mSv	0,10							
Polónio 210	Bq/L	-			-				
Rádio 226	Bq/L	-			-				
Urânio 234	Bq/L	-			-				
Urânio 238	Bq/L	-			-				
Radão	Bq/L	500							

(1) Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta

Parâmetro conservativo Parâmetro em relação ao qual é possível demonstrar não haver alterações negativas entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores estando, neste caso, a entidade gestora em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.

VP - Valor paramétrico Valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, de acordo com o DL 69/2023 de 21 de agosto.

Nota 1: Ácidos haloacéticos – Soma de 5 (HAA5): soma das concentrações de ácido monodloroacético, ácido dicloroacético, ácido tricloacético, ácido monobromoacético e ácido dibromoacético.

Nota 2: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP): soma das concentrações de benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno.

Nota 3: Tetracloreto e Tricloreto (Soma): soma das concentrações de tetracloreto e tricloreto.

Nota 4: PFAS (soma de 20): soma das concentrações de 20 substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), incluindo ácidos perfluorocarboxílicos e ácidos perfluorosulfónicos.

Nota 5: Trihalometanos (THM): soma das concentrações de clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento a parâmetros com valores paramétricos:

Assinado por: **MARTINHO MAGNO MARTINS**

Num. de Identificação: 08419141

Data: 2026.09.21 14:51:28+01'00'